

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области»

Испытательная лаборатория

Юридический адрес: 634012, РОССИЯ, Томская область, Томск, ул. Елизаровых, 42.
Телефон, факс: +7 (3822) 54-09-27
Адрес места осуществления деятельности:
636700, РОССИЯ, Томская область, Каргасокский район, село Каргасок, ул. Кирова, 1, Б*
636700, РОССИЯ, Томская область, Каргасокский район, село Каргасок, ул. Кирова, 1, Б**
636700, РОССИЯ, Томская область, Каргасокский район, село Каргасок, ул. Кирова, 1, Б***
ОКПО 73745417, ОГРН 1057000088133
ИНН/КПП 7017110050/701701001

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.510118,
Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице: 24.06.2015

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ)

№ Кр0001152 от 14 декабря 2020г.

Наименование пробы (образца)****: Вода питьевая
НД на продукцию, срок годности (при наличии): -
Изготовитель****: нет
(наименование, фактический адрес, страна)
Дата изготовления****: нет Номер партии****: нет
Объем партии****: нет Количество образца на объекте****: нет
Дата и время отбора пробы (образца)****: 10.12.2020 11:40 Дата и время доставки пробы (образца): 10.12.2020 13:10
Количество переданных единиц для испытаний (вес, объем): 0,5л
Внешний вид образца при доставке, упаковка: стерильный пакет, целостность упаковки не нарушена
Код пробы (образца): 2380.16.1.20.12
Цель исследований, основание: заявление, договор (не в целях обеспечения гос.услуг)
(план СГМ, план КНМ, заявление и т.д., реквизиты Поручения/заявления (договора))
Наименование заказчика, его адрес: Администрация Нарымского сельского поселения, Томская область, Парабельский район, с. Нарым, ул. Сибирская,3, 7011005148/1057000434864
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы)****: Администрация Нарымского сельского поселения, Томская область, Парабельский район, с. Нарым, ул. Сибирская,3
(наименование и юридический адрес) (Ф.И.О. и адрес государственной регистрации деятельности или адрес проживания)
Место отбора пробы (образца)****: Трубчатый колодец Томская область, Парабельский район, с.Нарым, ул. Минская,11
(наименование объекта, адрес)
НД на методику отбора: Доставка пробы заявителем, Акт приема-передачи проб (образцов) №06210122001
Условия транспортировки****: сумка-термос, t +4С
Условия хранения: соблюдены, и соответствуют требованиям к условиям хранения данного вида образца
Дополнительные сведения: СанПиН 2.1.4.1175-02 "Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников".

Руководитель (заместитель руководителя) ИЛ:

Лицо, ответственное за оформление протокола:



[Signature]
(подпись)
[Signature]
(подпись)

Н.М. Щербакова
(Ф.И.О)

Г.Н. Хлуднева
(Ф.И.О)

- * - адрес места осуществления деятельности подразделения, проводившего отбор;
- ** - адрес места осуществления деятельности подразделения, проводившего оформление единого протокола;
- *** - адрес места осуществления деятельности подразделения, проводившего исследования (испытания), измерения;
- **** - лаборатория не несет ответственности за данную информацию и стадию отбора образцов.

ЛИСТ ИЗ

Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ.
Результаты относятся только к образцам, прошедшим испытания.
Протокол составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу